

traulux

MONITEURS INTERACTIFS GAMME TX90

TX6590 | TX7590 | TX8690



DÉCOUVREZ
LA PHILOSOPHIE

Simply Better...

CATALOGUE 2022 - 2023

COMIL®

**MONITEURS
INTERACTIFS
GAMME TX90**

Simply Better...



Disponible en **65", 75" et 86"**, la **gamme TX90** représente l'introduction de **Traulux** au secteur Premium des interactifs avec un rapport qualité/prix et un service jamais-vu.

Ces produits sont fabriqués avec les meilleurs composants disponibles sur le marché et dans une des meilleures usines au monde.

L'expérience utilisateur a été conçue par **Traulux**, dont la simplicité de l'utilisation a été l'un des objectifs principaux.



Compatibilité Windows INK

RoHS CE



USB-C avec charge
60 watt



PC-OPS
optionnel



Android 9.0 8Gb
RAM 64Gb ROM



Gel image



Mirroring 4K 9
projections



Optical
Bonding Gen 1



20 points
d'écriture



Android 4K



Tableau 3
zones



Fonction Coupe
Avancée

PANEL LCD-LED PREMIUM + TECHNOLOGIE BONDING



Le panneau LCD de niveau A+ le verre de sécurité attaché avec la technologie Bonding de 1ère génération offrent une bonne qualité d'image, un angle de vision et une sensation d'écriture directe sur l'écran de premier plan.



TECHNOLOGIE IR DE TRÈS HAUTE PRÉCISION ET VITESSE DE RÉPONSE.

En Android ainsi qu'en Windows.




Profitez d'une écriture extrêmement naturelle grâce à sa fonctionnalité **IR "Hi END"** capable de garder une vitesse et précision d'écriture sous toute situation, même en utilisant les outils de Windows INK.



 Compatibilité Windows INK.

DIVISEZ VOTRE TABLEAU JUSQU'À TROIS ZONES.

La surface de travail peut se diviser en 3 zones totalement indépendantes. Il est possible d'utiliser différentes couleurs dans chacune d'elles ou d'effacer une zone avec la main alors qu'on écrit sur une autre.



TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN **EN UN SEUL CLIC**

GAMME TX90 *Simply Better*



1- BULLE DE NAVIGATION

Accès direct aux applications les plus utilisées en toute circonstance.

3- CARTE WIFI INTEGRÉE

Avec point d'accès sélectionnable 2,4 Gb / 5 Gb.

5-MENU LATÉRAL

Trouvez les outils et fonctions facilement, comme le vote interactif ou la capture de vidéo.

2- ANDROID ET MIRRORING EN 4K

Interface Android et projections sans fil en 4k, EsharePRO.

Projections compatibles avec:



4- CONNECTIQUE EN FACADE

1 x HDMI
1 x USB Touch
2 x USB (3.0)
1 x USB-C (audio, vidéo, tactile, 60 Watt)


6-BOUTONS DE FACADE ET CAPTEUR DE LUMIÈRE

Accès direct aux boutons Marche/Arrêt, volume,... Le capteur de lumière permet de régler la luminosité de façon automatique.

CONNEXION DIRECTE CAMERAS ET MICROPHONES PAR USB.

Se branche directement aux barres de visioconférence ou micros hauts-parleurs à l'un des ports USB-A ou USB-C pour faire une

visioconférence* ou pour capturer le son quand les présentations sont enregistrées en utilisant le capteur intégré.



*Google Meet Web. No Partage pas le bureau.

MODULES OPTIONNELS

CHROME OS

Ajoute au moniteur la versatilité de Google Workspace avec le module Chromebox.



PC-OPS

Ajoute au moniteur la puissance du S.O Windows avec l'un des modules disponibles (i5 o i7).





SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MONITEURS INTERACTIFS

GAMME TX90 *Simply Better...*

CARACTÉRISTIQUES ECRAN

Diagonale
Technologie écran
Surface active (mm)
Ratio
Contraste
Résolution
Luminosité
Délai de Réponse
Angle de Vue
Programmation heure de débranchement
Programmation auto débranchement
Hauts-Parleurs
Verre
Bonding
Durée de vie de l'écran LED
Filtre lumière bleue

CONNECTIVITÉ

HDMI Entrée
HDMI Sortie
Display Port
Entrée USB-B (Touch)
USB-A (2.0)
USB-A (3.0)
USB-C
VGA + Audio
RJ45 LAN
RS232
Sortie écouteurs
Audio sortie digitale
Entrée de micro
Wi-Fi
Bluetooth
Slot OPS

INTERACTIVITÉ

Technologie
Précision tactile
Délai de réponse
Points tactiles
Outils écriture
Effacement avec la paume

ANDROID

Processeur
Mémoire
Mises à jour automatiques (OTA)
Résolution interface

APPS

Installation APK
Gel image
Bulle de navigation
Partage d'écran (2 apps en simultané)
Tableau "Infini"
Redimensionner objets sur écran
Dupliquer éléments sur l'écran
Annotation Android
Découpe image
Générateur de QR code
Navigateur internet
Lecture vidéo
Videostreaming
Mirroring

ACCESSOIRES INCLUS

Support mural
Stylet
Télécommande
Câble USB-C
Cordon d'alimentation
Câble HDMI
Câble USB A-B

DIMENSIONS / POIDS

VESA
Poids Net (kg ±2)
Dimensions (Larg. x Prof. x Haut.)

PUISSANCE

Voltage
Consommation électrique

GARANTIE

TRAILUX TX6590

65"
LED
1428.48 (H) x 803.52 (V)
16:9
1200:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2 (réglage automatique)
5 ms
178°
Oui
Oui
2 x 15 watt
Anti-reflet / Anti-traces
1a Gen.
50,000 Heures
Oui

3 (1 de face, 2 de côté)
1 (base - se termine à 4K réglable)
1 (latéral)
2 (1 de face, 1 de côté)
1 (latéral)
4 (2 x front, 2 x côté)
1 (avant, audio, vidéo, 60 Watt)
1 (base)
2 (côté)
1 (sous-base)
1 minijack 3,5 mm (embase)
1 SPDIF optique (sous-base)
1 (berceau)
2.4 / 5GHz Intégré
2.1+EDR/4.2/5.0
1 (JAE 80 pin)

Infrarouge – Double épaisseur
1 mm
5 ms
40 (20 en écriture)
Stylet ou doigt
Oui

RAM 8G, Flash 64GB
Oui
4K

Oui
Oui
Oui (configurable)
Oui
Oui (1, 2 ou 3 zones indépendantes)
Annotations et images (vectoriel)
Oui
Oui
Oui (Grille, main levée)
Oui (Cloud)
Oui
True 4K
Oui jusqu'à 4k (Youtube)

EsharePRO 4K : 9 projections simultanées, compatible sur son propre Hot Spot (2.4 Gb / 5 gb) avec transmission de la sortie au Internet (LAN) aux appareils. Android, iOS (Airplay direct), Chrome, Ubuntu Windows (2 Touch) et MAC O.S (2 Touch).

Oui
2
1
1
1 x 3 m
1 x 3 m
1 x 3 m

600 x 400
47
1511,6 x 87,8 x 920,3 mm

100 -240V AC
Max. 300W- Stand by <0.5W

5 ans

TRAILUX TX7590

75"
LED
1649.66(H) x 927.94(V)
16:9
1200:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2 (réglage automatique)
5 ms
178°
Oui
Oui
2 x 15 watt
Anti-reflet / Anti-traces
1a Gen.
50,000 Heures
Oui

3 (1 de face, 2 de côté)
1 (base - se termine à 4K réglable)
1 (latéral)
2 (1 de face, 1 de côté)
1 (latéral)
4 (2 x front, 2 x côté)
1 (avant, audio, vidéo, 60 Watt)
1 (base)
2 (côté)
1 (sous-base)
1 minijack 3,5 mm (embase)
1 SPDIF optique (sous-base)
1 (berceau)
2.4 / 5GHz Intégré
2.1+EDR/4.2/5.0
1 (JAE 80 pin)

Infrarouge – Double épaisseur
1 mm
5 ms
40 (20 en écriture)
Stylet ou doigt
Oui

Android 9.0, CPU: Quad-core Cortex A73 GPU: MaliG52 MP2

RAM 8G, Flash 64GB
Oui
4K

Oui
Oui
Oui (configurable)
Oui
Oui (1, 2 ou 3 zones indépendantes)
Annotations et images (vectoriel)
Oui
Oui
Oui (Grille, main levée)
Oui (Cloud)
Oui
True 4K
Oui jusqu'à 4k (Youtube)

Oui
2
1
1
1 x 3 m
1 x 3 m
1 x 3 m

800 x 400
65
1722,5 x 87,1 x 1034,6 mm

100 -240V AC
Máx. 380W- Stand by <0.5W

5 ans

TRAILUX TX8690

86"
LED
1895.04(H) x 1065.96(V)
16:9
1200:1
4K Ultra HD (3840 * 2160)
400 cd/m2 (réglage automatique)
5 ms
178°
Oui
Oui
2 x 15 watt
Anti-reflet / Anti-traces
1a Gen.
50,000 Heures
Oui

3 (1 de face, 2 de côté)
1 (base - se termine à 4K réglable)
1 (latéral)
2 (1 de face, 1 de côté)
1 (latéral)
4 (2 x front, 2 x côté)
1 (avant, audio, vidéo, 60 Watt)
1 (base)
2 (côté)
1 (sous-base)
1 minijack 3,5 mm (embase)
1 SPDIF optique (sous-base)
1 (berceau)
2.4 / 5GHz Intégré
2.1+EDR/4.2/5.0
1 (JAE 80 pin)

Infrarouge – Double épaisseur
1 mm
5 ms
40 (20 en écriture)
Stylet ou doigt
Oui

RAM 8G, Flash 64GB
Oui
4K

Oui
Oui
Oui (configurable)
Oui
Oui (1, 2 ou 3 zones indépendantes)
Annotations et images (vectoriel)
Oui
Oui
Oui (Grille, main levée)
Oui (Cloud)
Oui
True 4K
Oui jusqu'à 4k (Youtube)

Oui
2
1
1
1 x 3 m
1 x 3 m
1 x 3 m

800 x 600
95
1.967 x 87,1 x 1172,6 mm


100 -240V AC
Máx. 460W- Stand by <0.5W

5 ans

DESSINS TECHNIQUES

MONITEURS INTERACTIFS

GAMME TX90 - TX8690



traulux

MONITEURS INTERACTIFS

GAMME TX90

TX6590 | TX7590 | TX8690



DÉCOUVREZ
LA PHILOSOPHIE

Simply Better...

CATALOGUE 2022 - 2023

traulux